

B i n g a



- Bank aus Hartholz mit Stahlwangen
- gerade Bank mit oder ohne Rückenlehne
- Rundbank frei nach Maß

urban selection®
RUNGE®

Binga: Rund oder linear.
Einfach zeitlos schlicht.



Werkstoffe

Bankfüße aus feuerverzinkten Stahlplatten von 15 mm Dicke. Holzbohlen aus langlebigem Hartholz: wahlweise Niangon oder FSC-zertifiziertes Tropenholz (Zertifikat SCS-COC-00465).

**Oberflächen**

Stahlfüße: feuerverzinkt und standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert (als Zusatzausstattung auch in Wunschfarbe nach RAL oder DB).

Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung.

Holzlasur: dunkel-, hell- oder rotbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).

Holzlackierung (als Zusatzausstattung): in

Wunschfarbe nach RAL atmungsaktiv und deckend.

Montage


Anlieferung Hocker 3-teilig, Bank 4-teilig, montagefertig zerlegt. Aufzuschrauben 15 cm unter Flur mit 2 x 2 Ankerdübeln S 10 x 60 oder zu fundamentieren 15 cm unter Flur mit 2 x 2 Edelstahlankern M 10 x 300 in 2 Streifen L 60 / B 15 / T 40 cm bei Bodenklasse 3-4.

Zusatzausstattung

4 Ankerdübel S 10 x 60 zum Aufschrauben oder 4 Edelstahlanker M 10 x 300 zum Fundamentieren. Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert. Füße in Wunschfarbe nach RAL oder DB beschichtet.

Art. 6403-E1401NN

natur

**LV-Kurztext**

Bank Binga / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem Hartholz Niangon, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 4 Sitz- und 2 Rückenbohlen 10 x 5,5 cm mit stabilisierenden, unterwärtig verschraubten Mittelbändern. Füße und Sitzfläche sitzbequem leicht nach hinten geneigt. Knieleiste im gleichen Winkel passgenau hinterschnitten. Stahlfüße und Mittelbänder feuerverzinkt und standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert mit je 2 Befestigungs-laschen zum Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur. L 204 cm. Gewicht 132 kg.

Art. 6403-E1401FSCN

aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, sonst wie Art. 6403-E1401NN, auch naturbelassen (ohne Lasur).

Art. 6403-E1401N

lasiert


zusätzlich dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 6403-E1401NN.

Art. 6403-E1401FSC

zusätzlich dunkelbraun lasiert und aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, sonst wie Art. 6403-E1401NN.

Art. 6403-E1400NN

natur

**LV-Kurztext**

Hockerbank Binga / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem Hartholz Niangon, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 4 Sitzbohlen 10 x 5,5 cm mit stabilisierendem, unterwärtig verschraubten Mittelband. Quadratische Stahlfüße und Mittelband feuerverzinkt in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert mit je 2 Befestigungs-laschen zum Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur. L 204 cm. Gewicht 98 kg.

Art. 6403-E1400FSCN

aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, sonst wie Art. 6403-E1400NN, auch naturbelassen (ohne Lasur).

Art. 6403-E1400N

lasiert

zusätzlich dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 6403-E1400NN.

Art. 6403-E1400FSC

zusätzlich dunkelbraun lasiert und aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, sonst wie Art. 6403-E1400NN.

Einfach vielfältig, das Banksystem Binga. Gleichgültig ob

linear, eckig oder rund, einer individuellen Raumgestaltung sind

keine Grenzen gesetzt. Dauerhaftes und wartungsarmes

Hartholz sowie massive Stahlwangen von 15 mm Dicke schaffen

Vertrauen und lassen die zeitlos schlichte Form in sich ruhen.



Binga Hockerbank mit FSC-zertifizierten Hartholzbohlen und Stahlfüßen, feuerverzinkt und DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert. (Art. 6403-E1400FSCN).



Die Rückenlehnenbank mit sitzbequemer leicht nach hinten geneigter Sitzfläche und dazu passend hinterschnittener Knieleiste (Art. 6403-E1401FSCN).



Gerade und runde Elemente bieten viel Gestaltungsspielraum (Abb. Füße in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit).




Rundbänke fertigen wir genau nach Maß.



Gut kombinierbar mit dem ausgezeichneten Abfallbehälter Fly.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | www.Durch-die-Bank-gut.de




Art. 6413-E1801NN
natur

LV-Kurztext

Reihen-Bank Binga / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem Hartholz Niangon, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 2 x 4 Sitz- und 2 x 2 Rückenbohlen 10 x 5,5 cm mit stabilisierenden, unterwärtig verschraubten Mittelbändern. Füße und Sitzfläche sitzbequem leicht nach hinten geneigt. Knieleisten im optimalen Winkel passgenau hinterschnitten. Stahlfüße und Mittelbänder feuerverzinkt und standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert mit je 2 Befestigungslaschen zum Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur. L 406 cm. Gewicht 235 kg.

Art. 6413-E1801FSCN

aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, sonst wie Art. 6413-E1801NN, auch naturbelassen (ohne Lasur).




Art. 6413-E1800NN
natur

LV-Kurztext

Reihen-Hockerbank Binga / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem Hartholz Niangon, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 2 x 4 Sitzbohlen 10 x 5,5 cm mit stabilisierendem, unterwärtig verschraubtem Mittelband. Quadratische Stahlfüße und Mittelbänder feuerverzinkt und standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert mit je 2 Befestigungslaschen zum Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur. L 406 cm. Gewicht 170 kg.

Art. 6413-E1800FSCN

aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, sonst wie Art. 6413-E1800NN, auch naturbelassen (ohne Lasur).




Art. 6413-E0000NN
natur

LV-Kurztext

Vieleck-Bank Binga / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem Hartholz Niangon, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. Je Belag 4 Sitzbohlen 10 x 5,5 cm mit stabilisierendem, unterwärtig verschraubtem Mittelband. Rechteckige Stahlfüße und Mittelbänder feuerverzinkt und standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert mit je 2 Befestigungslaschen zum Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur. L 204 x 204 cm.

Art. 6413-E0000FSCN

aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, sonst wie Art. 6413-E0000NN, auch naturbelassen (ohne Lasur).



Art. 6423-E0000NN
natur

LV-Kurztext

Hockerrundbank Binga / Runge frei nach Maß mit Sitzbelag aus langlebigem Hartholz Niangon, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. Je Segment 4 Sitzleisten 10 x 3,5 cm mit vorder- und rückseitiger Blendleiste von 2 cm Höhe für 5,5 cm Sichkante und unterwärtig verschraubtem stabilisierendem Mittelband. Innendurchmesser nach Wunsch (mind. 100 cm), als Voll- oder Teilkreis lieferbar. Quadratische Stahlfüße und Mittelbänder feuerverzinkt und standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert mit je 2 Befestigungslaschen zum Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur.

Art. 6423-E0000FSCN

aus FSC-zertifiziertem Tropenholz, sonst wie Art. 6423-E0000NN, auch naturbelassen (ohne Lasur).

Hinweis: Rundbank nur als Hockerbank, d.h. ohne Rückenlehne lieferbar.

Binga Hockerbank, auf der Landesgartenschau Bingen (Sonderausführung mit einer zusätzlichen Sitzbohle).



Binga Rückenlehnenbank, Landesgartenschau Bingen.



Weitere Referenzbilder unter www.Stadt-Land-Park.de