

C i r c u s | K I D S



- Systemfamilie für kreative Planungen
- variable Sitzhöhen für alle Altersklassen

RUNGE
KIDS

Circus: Manege frei zum Sitzen, Singen, Spielen.



Viel zu häufig riskieren Lehrer und Erzieher ihre Gesundheit und bekommen Haltungsschäden, weil sie auf Kindermöbeln sitzen (müssen). Circus bietet erwachsenengerechte Sitze gleich mit an – für eine vollständige Planung, die nicht nur die Kinder begeistern wird.

Kinder und Jugendliche freuen sich über

Sitzangebote im Freien, die ihre ganz eigenen

Vorstellungen vom Draußensein ernst nehmen.

Ihnen abwechslungsreiches und spielerisches

Sitzen ermöglichen. In Parks, auf Plätzen und

an Wegen. In Kindergärten, Schulen, Spiel-,

Grill- und Bolzplätzen sowie anderen

Sportstätten.



HeimlicheLiebe (Art. K14C-F1403FSC) wird in Wunschfarbe nach RAL atmungsaktiv deckend lackiert.



CowBoy (Art. 3330-E1201-RGB) gibt es wie abgebildet zur Fundamentierung, zur Wand- oder Mastmontage.



Standby (Art. K541-B1500) lässt Kinderfahrräder unterschiedlicher Größen locker anlehnen.



reddot design award
winner 2011



product
design
award
gold
2010



Designpreis
Deutschland
2011
SILBER

**K325-E1400FSCN****LV-Kurztext**

Kinder-Rundbank-Segment Circus / Runge. Sitzbohlen als 60° Kreissegment radial zugeschnitten mit Außendurchmesser 270 cm aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. Sitzbohlen 10 x 5,5 cm zusätzlich sitzbequem mit R 55 mm gerundet. 2 Füße aus matt gestrahlten Edelstahl-Rundrohren Ø 60 mm. Zur Fundamentierung. U_{außen} 141 / B 21 / H 30–45 cm (empfohlene Einbausitzhöhen für Kindergartenkinder 30–35 cm, für Grundschulkind 35–40 cm und für Jugendliche 40–45 cm). Gewicht 17 kg.

**K325-E1600FSCN**

Kinder-Hockerbank Circus / Runge. Gerade Bank mit L 200 / B 21 / H 30–45 cm. Gewicht 21 kg. Sonst wie Art. K325-E1400FSCN.

**K325-E3600FSCN**

Tribünensatz Circus / Runge. Drei Hockerbänke zur gestuften Anordnung in drei Sitzhöhen: H₁ 30, H₂ 60, H₃ 90 cm. Gewicht 69 kg. Sonst wie Art. K325-E1600FSCN.

**K365-E2600FSCN****LV-Kurztext**

Tisch-Satz Circus / Runge bestehend aus zwei schmalen Tischen zu einem breiten Tisch kombiniert aufzustellen. Aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 4 (2x2) Tischbohlen 10 x 5,5 cm. 4 (2x2) Füße aus matt gestrahlten Edelstahl-Rundrohren Ø 60 mm. Zur Fundamentierung. L 200 / B 43 / H 55 cm. Gewicht 50 kg.

**K325-E1101FSCN****LV-Kurztext**

Erwachsenen-Sitz Circus / Runge aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 4 Sitzbohlen und 3 Rückenbohlen 10 x 5,5 cm. Vorderste, hinterste und oberste Bohle zusätzlich sitzbequem mit R 55 mm gerundet. Füße aus matt gestrahlten Edelstahl-Rundrohren Ø 60 mm. Zur Fundamentierung. L 49 / B 60 / H 80 cm. Gewicht 22,5 kg.

**K325-E1100FSCN**

Erwachsenen-Hocker Circus / Runge ohne Rückenlehne. L 49 / B 43 / H 45 cm. Gewicht 12,5 kg. Sonst wie Art. K325-E1101FSCN.

Gern beraten wir Sie bei der Planung individueller Sitzgruppen mit dem Circus System.

**K14C-F1403FSC****LV-Kurztext**

Klassische Kinder-Holzbank HeimlicheLiebe / Runge aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, in reiner Holzbauweise nach traditioneller Handwerkskunst hergestellt. In Wunschfarbe nach RAL mehrschichtig atmungsaktiv deckend lackiert. Der Lackaufbau ist atmungsaktiv und erlaubt so der Bank, eindringende Feuchtigkeit wieder herauszulassen. Inkl. Farbe und Utensilien zum Erhalt der hochwertigen Beschichtung. L 136 / B 50 / H 70 / Sitzhöhe 34 cm. Gewicht 21 kg.

K14C-F1403FSCN

naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen, sonst wie Art. K14C-F1403FSC.

**Art. 3330-E1201-RGB****LV-Kurztext**

Abfallbehälter CowBoy / Runge mit Haube aus verzinktem Stahlblech mit 43 L Fassungsvermögen. Korpus mit Griffloch sowie Griffmulde im Boden zwecks leichter Entnahme und schneller Leerung. Schützende Abdeckhaube abknickfest mit Stahlprofil unterseitig verschweißt. Säule rückwärtig formschlüssig im Korpus integriert. Haube gelb, Korpus rot, Säule blau. Inkl. Schnappschloss (8 mm Dreikant). Mit Rechteckrohr von 70 / 40 mm zur Fundamentierung L30 / B30 / T60 cm. Gewicht 16 kg.

Art. 3330-W1201-RGB

zur Wandmontage mit 2 Distanzplatten und 2 Ankerdübeln S 10 x 60, sonst wie Art. 3330-E1201-RGB. Gewicht 15 kg.

Art. 3330-M1201-RGB

zur Mastmontage mit Distanzbügeln und 2 Edelstahlbändern, sonst wie Art. 3330-E1201-RGB. Gewicht 15 kg.

**Art. K541-B1500****LV-Kurztext**

Kinderfahrrad-Anlehneparker Standby / Runge mit fünf Bögen aus feuerverzinktem Rundrohr. Geeignet zum Anlehnen und Anschließen von Kinderfahrrädern, Laufrädern, Rollern und Cityrollern. Im Abstand von 39 cm auf Bodenschienen verschraubt. Bodenschienen mit Möglichkeit zum Aufdübeln auf geeignetem Untergrund oder Punktfundamenten. L 170 / H 48 / T 69 cm. Gewicht 19 kg.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.

Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren FSC-zertifizierten Produkten!

Auch in historischem Umfeld lässt sich mit Theatrum ein schönes Sitzangebot für Jugendliche gestalten.



Werkstoff

Edelstahl gem. DIN EN 10 088 T2.

Oberflächen und Farben

Edelstahl matt glasperlgestrahlt.

Montage

Anlieferung 1-teilig. Zu fundamentieren 25 cm unter Flur in 3 Punktfundamenten je L 60 / B 60 / T 70 cm bei Bodenklasse 3–4. Im Fallraum rund um die Bank ist für geeigneten Fallschutzboden bauseits zu sorgen (vgl. DIN 1176). Bei der Fundamentierung ist darauf zu achten, dass die hintere lotrechte Standsäule einen Mindestabstand von 16 cm zum mittleren Sitzrohr einhält, um Verletzungsgefahren vorzubeugen (vgl. DIN 1176, 4.2.7.2).

9614-E3200



LV-Kurztext

Gerade Jugend- und Kinderbank Theatrum / Runge aus drei geraden Sitzrohren für drei Sitzetagen, obere Etage 133 cm lang, Gesamtlänge 200 cm. Aus matt glasperlgestrahltem Edelstahl-Rundrohr Ø 60 mm. Einteilig zueinander verschweißt und zu zwei schrägen und einem lotrechten Fuß gebogen. Befestigung in drei Punktfundamenten je L 60 / B 60 / T 70 (mind. 25 cm unterhalb Bodenoberkante, Fallschutz vgl. DIN 1176 empfohlen). L 200 / H 90 / T 75 cm. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2008 0060 62.8. Gewicht 30 kg.

9624-E3300



LV-Kurztext

Runder Jugend- und Kinder-Sitzbogen Theatrum / Runge aus matt glasperlgestrahltem Edelstahl-Rundrohr Ø 60 mm. Drei radial gebogene Rohre für drei Sitzetagen als 120° Kreissegment. Innenradius 127 cm (untere Etage), Außenradius 175 cm (obere Etage). Einteilig im Dreiteil-Kreis zueinander verschweißt und zu zwei schrägen, auf den Kreismittelpunkt gerichteten und einem lotrechten Fuß gebogen. Befestigung in drei Punktfundamenten je L 60 / B 60 / T 70 (mind. 25 cm unterhalb Bodenoberkante, Fallschutz vgl. DIN 1176 empfohlen). L 278 / H 90 / T 128 cm, U_{außen} 366 cm. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2008 0060 62.8. Gewicht 70 kg.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | www.Durch-die-Bank-gut.de