

# Fahrradparker



- Q-Parker: Moderne & Ästhetik
- Arc: Harmonie & Ruhe
- Vanda: Schlichtheit & Funktionalität

urban selection®  
**RUNGE®**

Q-Parker | Arc | Vanda:  
Sichere Gestaltung



Mit dem Q-Parker, Vanda und Arc präsentieren

sich drei Anlehnparkter, die einfache Funktion

mit zeitloser Form verbinden. Der Q-Parker

überzeugt durch seine moderne und ästheti-

sche Form. Arc ist die schlanke, funktionale

Lösung. Vanda steht für Schlichtheit und

Funktionalität.




*Arc ist mit 46 cm schmal gebaut und damit unauffällig (Art. 6045-B1100). Oberfläche geschliffen.*



*Q-Parker aus 60 mm Edelstahl-Rundrohr ist modern und ästhetisch (Art. 4045-E1100). Oberfläche matt perlgestrahlt.*



*Vanda aus 50/50 mm Edelstahl-Quadratrohr überzeugt durch einfache und sichere Funktion sowie durch seine schlichte Form (Art. 5545-E1110). Oberfläche matt perlgestrahlt.*



**4045-E1100**

**LV-Kurztext** Q-Parker

Q-Parker / Runge als Anlehnbügel aus matt glasperlgestrahltem Edelstahl-Rundrohr von Ø 60 mm (L 90 / H 90 cm) auf Gehrung verschweißt. Zur Fundamentierung in 90 cm Fertighöhe über OKFF in zwei Punkten L 30 / B 30 / T 70 cm bei Bodenklasse 3-4. Gewicht 14 kg.

**4040-E1100**


Q-Parker / Runge aus feuerverzinktem Stahl, sonst wie Art. 4045-E1100.

**4045-B1100**

mit Bodenplatten zum Aufschrauben mit 2 x 3 Ankerdübeln S 10 x 60, sonst wie Art. 4045-E1100.

**4040-B1100**

Q-Parker / Runge aus feuerverzinktem Stahl und mit Bodenplatten zum Aufschrauben, sonst wie Art. 4045-E1100.



**6045-E1100**

**LV-Kurztext** Arc

Arc / Runge als Anlehnbügel aus Edelstahl-Rundrohr von Ø 42 mm, als "kopfstehendes U" im Radius von 23 cm gebogen, 240 Korn fein geschliffen. Zur Fundamentierung in einem oder zwei Punkten L 30 / B 30 / T 70 cm bei Bodenklasse 3-4. L 46 / H 100 cm über OKFF. Gewicht 7 kg.

**6040-E1100**


Bogenparker / Runge aus feuerverzinktem Stahl, sonst wie Art. 6045-E1100.

**6045-B1100**

mit Bodenplatten zum Aufschrauben mit 2 x 3 Ankerdübeln S 10 x 60, sonst wie Art. 6045-E1100.

**6040-B1100**

Bogenparker / Runge aus feuerverzinktem Stahl und mit Bodenplatten zum Aufschrauben, sonst wie Art. 6045-E1100.



**5545-E1110**

**LV-Kurztext** Vanda

Vanda / Runge als Anlehnbügel aus matt glasperlgestrahltem Edelstahl-Quadratrohr 50 / 50 mm (L 90 / H 90 cm) auf Gehrung verschweißt. Zur Fundamentierung in 90 cm Fertighöhe über OKFF in zwei Punkten L 30 / B 30 / T 70 cm bei Bodenklasse 3-4. Gewicht 14 kg.

**5540-E1110**

Vanda / Runge aus feuerverzinktem Stahl, sonst wie Art. 5545-E1110.

**5545-B1110**

mit Bodenplatten zum Aufschrauben mit 2 x 2 Ankerdübeln S 10 x 60, sonst wie Art. 5545-E1110.

**5540-B1110**

Vanda / Runge aus feuerverzinktem Stahl und mit Bodenplatten zum Aufschrauben, sonst wie Art. 5545-E1110.

**Zusatzausstattung**

- 4 bzw. 6 Ankerdübel S 10 x 60 zum Aufschrauben der Bodenplatten.
- 4 bzw. 6 Edelstahlanker M 10 x 300 zum Fundamentieren der Bodenplatten.