

2Side Affaldscontainer

Et robust, hurtigt og billigere alternativ, hvis det ikke er muligt at etablere nedgravede containere. Velegnet til affaldssortering i stor skala. Bundtømmes med to-krogsystem, som mange andre moderne affaldssystemer.

Idag skal affaldscontainere rumme store mængder affald, så de ikke skal tømmes så ofte og så kørsel med store renovationsbiler, driftsomkostninger og mandetimer begrænses.

Med en volumen fra 2000 liter op til 3600 liter er 2Side affaldscontainere et godt, hurtigt og billigt alternativ til nedgravede containere.


Affaldscontainerne fås i tre forskellige størrelser, som giver mulighed for at etablere miljøstationer til affaldssortering, hvor volumen kan tilpasses den mængde den enkelte fraktion genererer.

Containeren bundtømmes med et to-krogsystem, som mange andre større affaldscontainere.

Hurtig og nem etablering

Etableringen af 2Side containeren er hurtig og meget enkel. Det kræver blot et plant underlag og adgang for en renovationsvogn - så er containeren klar til brug.

Skal der etableres indsamling af affald i større mængder på steder, hvor der ikke er mulighed for at grave dele af affaldscontaineren ned i jorden, er 2Side containeren en fornuftig, billig og effektiv løsning.



**God pris.
Hurtig og nem
etablering**





Enkelt design og nem tømning

2Side affaldscontainerne er fremstillet i genanvendelig, rotationsstøbt plast i et enkelt design.

Der kan vælges forskellig udformning og farve på indkastet på containerne, som gør det nemmere for brugere at affaldssortere korrekt.

Affaldscontainerne er robuste og nemme at vedligeholde, fordi de er fremstillet af få forskellige materialer.

Tømmes via bundklapper og en to-krogsløsning, som gør det nemt for en enkelt renovationsmedarbejder at tømme containeren.

En af Europas største producenter

2Side containere produceres af spanske Contenur, som er en af Europas største producenter indenfor udvikling og produktion af affaldscontainere.

I arbejdet med at levere og udvikle affaldssystemer er Contenur løbende opmærksom på industriens påvirkning af miljøet.

Derfor er der stort fokus på at bruge vedvarende energi og genbrugsmaterialer i produktionen og at fremme bæredygtige teknologier.

2Side containere

- fås i størrelserne 2000, 2800 og 3600 liter
- er fremstillet i robust, rotationsstøbt og genanvendelig plast
- installeres hurtig og nemt
- kan placeres hvor som helst, under forudsætning af at underlaget er plant
- kan placeres tæt sammen og stadig give god adgang til indkast for brugere.
- tømmes med to krogssystem, som mange andre moderne affaldssystemer
- leveres med perkolatopsamling i alle modeller
- leveres med forskellige former for indkast, som er tilpasset affaldsfraktioner som fx papir, pap, glas, madaffald og restaffald
- kan leveres med fodpedal til åbning af fliplåg og med lås på fliplåg
- har indksthøjde som følger byggereglementets krav om tilgængelighed
- er fremstillet i materialer og har en form, der gør vedligeholdelse begrænset og nem.
- har god plads til skiltning, så brugere nemt kan affaldssortere korrekt
- er designet i overensstemmelse med EN-13071 standard





	2000 L	2800 L	3600 L
Størrelse	L: 1600 mm B: 1100 mm H: 1600 mm	L: 1600 mm B: 1450 mm H: 1600 mm	L: 1600 mm B: 1800 mm H: 1600 mm
Materiale	UV bestandigt rotationsstøbt plast	UV bestandigt rotationsstøbt plast	UV bestandigt rotationsstøbt plast
Løftesystem	2 krogs løft i korrosionsbestandigt metal	2 krogs løft i korrosionsbestandigt metal	2 krogs løft i korrosionsbestandigt metal
Vægt uden indhold	164 kg	197 kg	230 kg
Indkast	Låg med hængsel med mulighed for pedalåbning. Rundt indkast Ø200 mm	Låg med hængsel med mulighed for pedalåbning. Rundt indkast Ø350 mm	Låg med hængsel med mulighed for pedalåbning. Rektangulær indkast 900x200 mm Rundt indkast Ø200 eller Ø300 mm.
Indkasthøjde	1180 mm	1180 mm	1180 mm
Labels	Øverste område: 445x480 mm nederste område: 480x215 mm	Øverste område: 795x480 mm nederste område: 480x215 mm	Øverste område: 1145x480 mm nederste område: 480x215 mm
Standardfarver	Lys grå, mørk grå, mørk grøn. Mulighed for specialfarver	Lys grå, mørk grå, mørk grøn. Mulighed for specialfarver	Lys grå, mørk grå, mørk grøn. Mulighed for specialfarver





Indkast på to sider

Det er muligt at vælge indkast på både for og bagside af containeren. Det giver en bedre fordeling af affaldet i containerne og hurtigere adgang for brugerne.



Farver

2Side containerne leveres i standardfarverne mørk grøn, mørk grå og lys grå. Det er muligt at bestille i andre farver mod et tillæg.



Manuel lås

Indkast låget kan leveres med lås, så uvedkommende ikke kan lægge affald i containeren.



Pedal til klaplåg

Mulighed for pedalåbning til hængslet låg, der gør det både nemmere og mere hygiejnisk for brugerne.



Perkolatopsamling

Bundklapper overlapper og er designet til opbevaring af perkolat og forhindring af udsivning, indtil bundklapperne åbnes.



Indkasttromle

Mulighed for indkasttromle, som begrænser mængde og størrelse på det affald, som smides i containeren.

