

OHO



- OHO: Originelle Formgebung
- Hochfester Aluguss

urban selection®  
**RUNGE®**

OHO:

Sichere Gestaltung



Der Anlehnbügel Oho nimmt Fahrräder sicher

an. Als Hochoval in organischer Form gegossen

aus extrem festem Aluminium ist seine Fläche

nach innen überwölbt und außen plan. Oho

reduziert die Funktion als Anlehner auf das

Notwendige.



*Oho in Reihenaufstellung: im Stadtbild zeitlos unauffällig.*



*Mit 35 cm Länge bietet Oho ausreichend Möglichkeiten zum Anschließen eines Fahrradrahmens.*

**Werkstoff**

OHO aus Aluminiumguß

**Oberflächen und Farben**

in Wunschfarbe nach RAL oder DB.

**Montage**


Zu fundamentieren in einem Punkt ca. B30 x T60.

**Zusatzausstattung**

4 Stahlanker M 10 x 470 für Punktfundamentierung oder Flanschplatte für Punktfundamentierung

Andere RAL und DB Farben

1 aufschraubbare Fundamentkonsole 35 cm lang (für Punktfundamentierung).



4045-E1100

**LV-Kurztext**

Fahrrad-Anlehnbügel Oho/Runge aus Aluminiumguss als Hochoval. Im Querschnitt nach innen erhaben überwölbt und nach außen plan. Pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit, alternativ in Wunschfarbe möglich. Zur Fundamentierung mit Fundamentkonsole in einem Punkt ca. B30 x T60 cm bei Bodenklasse 3-4. Gewicht 10 kg. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2009 002 469.1.