

# ZENZO GROUP



MODULOPBYGGEDE OG VEDLIGEHOLDELSSESFRIE  
AFFALDSHUSE, CYKELPARKERINGER, RYGERUM, CONTAINERSKJULERE,  
INFORMATIONSTAVLER OG MEGET MERE

# ZENZO KAN MEGET MERE



## ZENZO OUTDOOR

ZENZO OUTDOOR har specialiseret sig i spændende, smukke og funktionelle produkter til det udendørs byrum. Vi sætter design og kvalitet højt, så du kan regne med gode og holdbare produkter og ikke mindst originalt design.



## ZENZO MILJØ

I ZENZO MILJØ arbejder vi for et grønnere og mere miljøvenligt Danmark med fokus på affaldsindsamling og - håndtering.

Vi har oparbejdet et bredt sortiment indenfor produkter til affaldssortering, miljøstationer, nedgravede affaldssystemer og komposterbare biposer.

Ring på 70 27 19 00 og hør mere eller få mere information på [zenzo.dk](http://zenzo.dk).

# VELKOMMEN TIL ZENZO

Den svenske producent WELAND står for stilfulde, robuste og meget fleksible løsninger inden for overdækning og afskærmning i byrummet. Her i ZENZO er vi stolte af at kunne tilbyde WELANDS produkter på det danske, færøske og grønlandske marked.

Vores overdækninger er modulopbyggede og yderst velegnede til cykelparkeringer, affaldshuse, rygerum, containerskjulere og meget mere. Modulsystemet i pulverlakeret aluminium giver mulighed for helt individuelle løsninger både hvad angår størrelse, farve, vægmateriale, tagbeklædning og montering. Alle materialer er robuste og vedligeholdelsesfrie.

Se denne brochure igennem og bliv inspireret.

Har du spørgsmål eller ønsker du mere information om vores WELAND produkter, så ring på 70 27 19 00 eller gå ind på [zenzo.dk](http://zenzo.dk).

## INDHOLD

Affaldshuse	4
Containerskjulere	9
Cykelparkering	10
Rygerum	14
Informationstavler	16
Specialbygninger	17
Montering og tilvalg	18





## AFFALDSHUSE

*Vores affaldshuse er robuste og tåler både flittigt brug og vejrets foranderlighed. Vores huse er vedligeholdelsesfrie, stilfulde, praktiske og meget enkle at montere.*

*Stolper og rammer er fremstillet i pulverlakeret aluminium, væggene er i højtryksslaminat eller perforeret aluminiumsplader. Som standard er taget i kanalplast, men kan også forberedes til sedumtag.*






## TELLUS FUNKIS 30/37

Tellus Funkis er en moderne løsning på et affaldshus med skråtag, der let passer ind i både moderne og ældre bebyggelse.

Tellus Funkis kan kombineres på mange måder og kan indeholde både cykel-parkering, aflåst lagerrum og affaldsrum. Systemet er modulopbygget, fås i to bredder og kan bygges i størrelser fra 6 m<sup>2</sup> og så stort som man ønsker.

Det er helt op til dig, hvor meget dit affaldshus skal rumme. Du vælger også selv farve og hvilke tilvalg du vil have - fx om affaldshuset skal have et grønt tag med sedumplanter.

Tellus Funkis kan hurtigt opføres og den færdige bygning kræver ingen vedligeholdelse.



### MÅL

Tellus Funkis 30/37  
Længde 2140 mm/modul  
Dybde 3702 / 4413 mm  
Højde 2660 / 2644 mm

### FARVE OG MATERIALE

Tag i gennemsigtigt eller røgfarget kanalplast

Lakeret aluminium  
Standardfarver



Standardfarver vægge  
(perstopslaminat)



### TILVALG

Dør (pulverlakeret eller anodiseret aluminium)  
LED-belysning  
Fuglebesk. under tag  
Hjulholdere  
Rambo låsebøjle  
Sedumtag  
Væg i hærdet glas  
Affaldsindkast



## TELLUS 30/37

Tellus affaldshus er modulopbygget og derfor yderst fleksibelt når man skal beslutte sig for den endelige løsning. Huset fås i to bredder og kan bygges fra 6 m<sup>2</sup> og op til den størrelse du har brug for. Tellus er bygget i materialer, der er vedligeholdelsesfrie og monteringen er både nem og hurtigt.

Du bestemmer selv farven på stolper og vægge og har mulighed for at vælge sedumtag i stedet for standardtag, som er kanalplast. Der er flere muligheder for tilvalg.

Tellus kan kombineres, så du i samme hus har både overdækket cykelparkering, affaldsrum og måske også et aflåst redskabsrum. Huset kan monteres på enten betonplade, plinte eller fodplader.

### MÅL

Tellus 30/37  
Længde 2140 mm/modul  
Dybde 3716 / 4562 mm  
Højde 2510 / 2530 mm


### FARVE OG MATERIALE

Tag i gennemsigtigt eller røgfarvet kanalplast

Lakeret aluminium  
Standardfarver



Standardfarver vægge  
(perstopslaminat)



### TILVALG

Dør (pulverlakeret eller anodiseret aluminium)  
LED-belysning  
Fuglebesk. under tag  
Hjulholdere  
Rambo låsebøjle  
Sedumtag  
Væg i hærdet glas  
Affaldsindkast




3716



4780

4562




4780



TELLUS 30



TELLUS 37






## TELLUS DUO

Tellus Duo er det største hus i vores sortiment. Huset er modulopbygget med en bredde på 2140 mm/modul og en højde på 3036 mm og kan bygges i størrelser fra 50 m<sup>2</sup> til så stort, som det skal være. Affaldshuset kan opføres med buet eller fladt tag, og kan i begge tilfælde også forberedes til sedumtag, hvis man ønsker et grønt islæt i fx et gårdmiljø.

Der er flere farver at vælge imellem for både profiler og vægplader. Huset monteres på fodplade eller betonfundament. Alle materialer er vedligeholdelsesfrie og holder til det omskiftelige danske vejr.



### MÅL

Længde 2140 mm/modul  
Bredde 7144 mm  
Højde 3036 mm

### FARVE OG MATERIALE

Tag i gennemsigtigt eller røgfarvet kanalplast

Lakeret aluminium  
Standardfarver



Standardfarver vægge  
(perstopslaminat)



### TILVALG

Dør (pulverlakeret eller anodiseret aluminium)  
LED-belysning  
Fuglebesk. under tag  
Hjulholdere  
Rambo låsebøjle  
Sedumtag  
Væg i hærdet glas  
Affaldsindkast





## CONTAINERSKJULERE

Hvis enkelte affaldscontainere skal skjules, har vi stilrene og modulopbyggede afskærmningsvægge, som både gemmer og beskytter affaldscontainerne.

### CARME

Carme containerskjuler er en helt enkel modulopbygget afskærmning, konstrueret af pulverlakerede aluminiumsprofiler i fire forskellige farver. Væggene er enten perforerede aluminiumsprofiler eller perstorplaminat. Carme leveres komplet på betonplade eller betonplinte.

### THEBE

Thebe containerskjuler er et godt alternativ, hvis et affaldshus er for stor en løsning. Thebe er modulopbygget og består af profiler i pulverlakeret aluminium med sider i perforeret aluminiumsplade. Taget er, som standard, i kanalplast men kan også forberedes til sedumtag. Thebe leveres komplet på betonplade og er klar til brug ved levering.

### TELLUS

Tellus containerskjuler er velegnet til at afskærme store containere, da højden på væggene er 2205 mm. Systemet er helt enkelt og består af profiler i pulverlakeret aluminium med vægge i perforeret aluminiumsplade eller perstorplaminat.

Der er flere farvemuligheder for vægge og profiler. Modulerne er meget nemme at sætte sammen til den længde, der behøves. Tellus kan leveres komplet med betonfundament.

### MÅL

#### Carme

Længde 865 / 1700 mm  
Bredde 865 mm  
Højde 1300 mm

#### Thebe

Længde 1700 / 3400 mm  
Bredde 865 mmm  
Højde 2062 mm

#### Tellus


Længde 1155 / 2140 mm  
Bredde 1055 mm  
Højde 2205 mm

### FARVE OG MATERIALE

Lakeret aluminium  
Standardfarver



Standardfarver vægge  
(perstorplaminat)





## CYKELPARKERING

*I Danmark er cyklen et vigtigt transportmiddel og derfor skal der være gode muligheder for at parkere sin cykel. Det er en fordel at cyklerne kan stå i tørvejrs og mere og mere nødvendigt at kunne sikre sin cykel med en effektiv fastlåsning.*

*Med vores modulsystem kan vi let tilpasse lige netop det behov du har for en cykeloverdækning. Og så er det oven i købet i vedligeholdelsesfrie materialer med mulighed for en meget hurtig montering.*





## YMER CYKELPARKERING

Ymer cykelparkering er et modulopbygget system, som gør det nemt at tilpasse størrelsen til individuelle behov. I den mindste størrelse er der plads til ni cykler og for hver ekstra to meter, giver det plads til yderligere fem cykler. Ymer kan også konstrueres med dobbeltsidet cykelparkering.

Overdækningen består af stolper og rammer i pulverlakeret aluminium. Væggene er perforeret aluminiumsplader. Man kan også vælge hærdet glas, hvis cykeloverdækningen skal være mere åben og gennemsigtig. Taget er i kanalplast, men kan også leveres forberedt til sedumtag.

### MÅL

Længde 2000 mm/modul  
Dybde 2806 mm  
Højde 2177 mm

### FARVE OG MATERIALE


Tag i gennemsigtigt eller røgfarget kanalplast

Pulverlakeret aluminium  
Standardfarver



### TILVALG

Hjulholdere  
Rambo låsebøjle  
Vægge i hærdet glas  
LED-belysning  
Sedumtag





## TELLUS DUO CYKELPARKERING

Tellus Duo er en ekstra stor cykeloverdækning med plads til masser af cykler. Væggene i hærdet glas gør konstruktionen let og diskret. Der er også mulighed for at vælge vægge i perforerede aluminiumsplader eller perstorsplaminat, som fås i mange forskellige farver.

Systemet er modulopbygget, således at du kan tilpasse husets længde alt efter behov. Der er flere muligheder for tilvalg.



### MÅL

Længde 2140 mm/modul  
Dybde 3114 >7114 mm  
Højde 3036 mm


### FARVE OG MATERIALE

Tag i gennemsigtigt eller røgfærgfarvet kanalplast

Pulverlakeret aluminium  
Standardfarver



Standardfarver vægge  
(perstorsplaminat)



### TILVALG

Dør  
LED-belysning  
Fuglebesk. under tag  
Hjulholdere  
Rambo låsebøjle  
Sedumtag  
Vægge i hærdet glas



### VELOPARK CYKELSTATIV

Modulopbygget cykel-parkering med sider og endevæg i pulverlakerede aluminium, samt hjulholdere og bøjler til fastlåsning i galvaniseret stål.

Hvert modul er 250 cm langt og kan rumme fem cykler.

#### MÅL

Længde 5100 mm  
Dybde 2100 mm  
Højde 930 mm

#### FARVE OG MATERIALE

Galvaniseret stål og lakeret aluminium

Standardfarver



#### TILVALG

Rambo låsebøjle



### WELAND CYKELSTATIV

Helt enkelt og vedligeholdelsesfrit cykelstativ i pulverlakeret aluminium med hjulholdere i galvaniseret stål. Leveres i moduler a 200 cm med plads til fem cykler. Flere moduler sættes nemt sammen. Cykelstativet leveres også som dobbeltsidigt.

#### MÅL

Enkel / Dobbelt  
Længde 2000 /  
2000 mm  
Dybde 365 / 630 mm  
Højde 626 / 626 mm

#### FARVE OG MATERIALE

Galvaniseret stål og lakeret aluminium.

Standardfarver



#### TILVALG

Kugle som stolpeafslutning  
Rambo låsebøjle



### RAMBO HJULHOLDER

Rambo hjulholder er produceret i galvaniseret stål og kan monteres på en væg eller i 45° vinkel på et fritstående cykelstativ.

Rambo låsebøjle gør det muligt at låse cyklen godt og sikkert fast til stativet. Kan monteres i alle vores cykeloverdækninger.

#### MÅL

Rambo / Hjulholdere  
Længde 165 / 84 mm  
Dybde 727 / 300 mm  
Højde 650 / 415 mm

#### VÆGT

Rambo / Hjulholdere  
3,2 / 1,7 kg

#### MATERIALE

Galvaniseret stål



### AERO CYKELPUMPE

En robust kompressorpumpe, der aktiveres med en trykknop og forbliver aktiv i 2 minutter. Pumpen styres af af en timer.

En god og praktisk service for cyklister, på steder hvor mange parkerer deres cykler.

#### MÅL

Længde 745 mm  
Dybde 500 mm  
Højde 932 mm

#### VÆGT

38 kg

#### FARVE OG MATERIALE

Aluminium

Standardfarve





## RYGERUM

*I dag stilles der store krav til røgfrie miljøer på arbejdspladser, institutioner og andre offentlige rum. Hvis både rygere og ikke rygere skal være glade er vores udendørs rygerum en nem og effektiv løsning.*

*Vi har flere forskellige modeller, som er modulopbyggede således at størrelsen kan tilpasses efter behov. Rygerummene kan leveres komplet monteret på betonplade, så eneste forberedelse der er nødvendig er et plant underlag.*



FLEXI



### ARCUS

Arcus Rygerum er et kompakt rygerum med bæk, som findes i to størrelser. Med vægge i hærdet glas er rygekabinen lys og luftig. Det buede tag er i UV bestandigt kanalplast og profilerne er i pulverlakeret aluminium, som fås i fire forskellige farver. Leveres komplet på en betonplade. Mulighed for askebægere og lys som tilvalg.

### FLEXI

Flexi Rygerum har en større bredde og kan derfor rumme flere brugere. Vægge i hærdet glas, profiler i pulverlakeret stål og buet tag i UV bestandigt kanalplast. Alle materialer er vedligeholdelsesfrie. Fås i to størrelser med bæk.

### CITY

City Rygerum er vores største model og fås i fem størrelser. City giver mulighed for at etablere sedumtag og installation af LED lys. Konstruktionen består af pulverlakerede aluminiumsprofiler, vægge i hærdet glas og fladt tag i UV bestandigt kanalplast.

### NOVA

Rygerum i helt enkelt design med let buet tag i UV-bestandig kanalplast. Fås i to størrelser, med eller uden skydedør. Profiler i pulverlakeret aluminium og flere farver. Inklusiv bæk. Paneler i hærdet glas.

### YMER

Rummeligt rygerum med buet tag i røgfarget termoplast. Mulighed for U-formet bæk langs indvendig side. Profiler i pulverlakeret aluminium og vægge i hærdet glas. Modulopbygget så størrelse kan tilpasses efter behov.

### MÅL

#### Arcus

Længde 2310 / 3400 mm  
Bredde 1220  
Højde 2595

#### Flexi

Længde 2310 / 3400 mm  
Bredde 2310 mm  
Højde 2818 mm

#### City

Længde 2400 / 3600 /  
4850 mm  
Bredde 1420 / 2400 mm  
Højde 2354 mm

#### Nova

Længde 2200 / 3300 mm  
Bredde 1585 / 200 mm  
Højde 2400 mm

#### Ymer

Længde fra 4000 mm  
Bredde 2000 mm  
Højde 2107 mm

### FARVE OG MATERIAL

Pulverlakeret aluminium  
Standardfarver





### HEDE AFFALDSSPAND

Hede affaldsspand er fremstillet i pulverlakeret aluminium og fås i tre forskellige farver.

Affaldsspanden rummer 35 liter og kan enten monteres på væg eller på fritstående stativ med betonfundament.

#### MÅL

Længde 422 mm  
Dybde 264 mm  
Højde 540 mm

#### VÆGT

8,7 kg

#### FARVE OG MATERIALE

Lakeret aluminium  
Standardfarver



#### TILVALG

Låg til beskyttelse af indkast  
Stativ med fundament



### FYRE ASKEBÆGER OG KVITTERINGSBOKS

Askebæger i pulverlakeret stål med rist i rustfrit stål. Separat inderbeholder, der gør tømning nem og hurtig. Kan monteres på væg eller stolpe.

Fås også som kvitteringsboks, der kan monteres tæt ved fx en pengeautomat.

#### MÅL

Bredde 110 mm  
Dybde 110 mm  
Højde 270 mm

#### VÆGT

1,5 kg

#### FARVE OG MATERIALE

Lakeret aluminium



#### TILVALG

Regn beskyttelse



### INFORMATIONSTAVLER

Informationstavle med ramme og bagside i aluminium. Frontglasset består af UV-bestandigt polycarbonat og har en smidig og sikker låsefunktion.

Tavlen kan monteres på en væg eller på stolper i pulverlakeret aluminium, som findes i tre forskellige farver. Flere tavler kan sættes sammen

Eksponeringsområdet på en tavle er 990 x 970 mm. Pladen er magnetisk.

Tavlen kan leveres med LED belysning.

#### MÅL

Bredde 2100 mm  
Højde 2000 mm

#### FARVE OG MATERIALE

Lakeret aluminium  
Standardfarver



#### TILVALG

Kugle eller plastlåg som afslutning på stolpe  
LED belysning





# SPECIALPRODUCERED E LØSNINGER



## OVERDÆKNING PÅ SKOLE

Med vore modulopbygget overdækninger er der rig mulighed for at lave meget individuelle løsninger. På Rygaards Skole i Hellerup har ZENZO leveret et stort halvtag, der indbyder til hygge, studier og bordfodbold for skolens elever.

Med en længde på 24 meter og en bredde på næsten fem meter fremstår taget let og elegant. Konstruktionen består af modellen Tellus med profiler i aluminium og tag i kanalplast.



## HELT ENKEL CYKELOVERDÆKNING

Hvis ønsket er en cykelparkering, som kun består af tag og stolper er det muligt at lave en enkelt og elegant løsning med vores Ymer model.

Her er konstruktionen en dobbeltsidet Ymer bygning med stolper i pulverlakeret aluminium og tag i UV beskyttet kanalplast.

Huset er monteret på fodplader, så der er mulighed for at vælge cykelstativer, der kan monteres i underlaget.



## INDENDØRS CYKELPARKERING

Til cykelparkering ved fx en busterminal eller station kan vores moduler tilpasses meget individuelt. Her er cykelparkeringen placeret under en overdækning og behøver derfor ikke tag. De hærdede 8 mm glasvægge gør skuret lyst og åbent. Som tilvalg er der LED belysning og cykelstativer i en og to etager.



## BYGNING TIL FARLIGT AFFALD

På Vestforbrænding i København var der brug for en oplagsbygning til farligt affald. Bygningen skulle være 63 m<sup>2</sup> og udstyres med store skydelåger i strækmetal. Der var også ønske om plexiglas i de øverste felter, så lysindfaldet blev større.

Med udgangspunkt i vores Tellus model blev bygningen opført. Profiler og paneler er i aluminium, taget er kanalplast og væggene er i 6 mm aluminiumsplader.



## MONTERING OG TILVALG

Det er enkelt at håndtere og montere WELANDS produkter, men det er vigtigt at de opføres på den rigtige måde og på det rette underlag. Korrekt opførte huse står stabilt og sikkert og modstår vind og vejr i mange, mange år.

Alle vore produkter kan tilpasses til flere forskellige underlag enten på en 500 mm betonplade, betonfundament eller fodplade. Kontakt ZENZO og få råd om hvad der passer bedst til dine krav.

Hele ideen med vores modulopbyggede produkter er muligheden for at de kan tilpasses til den enkelte kundes behov. Derfor er der varierende størrelser, flere farvevalg for både profiler og vægplader og forskellige tilvalg.

### SEDUMTAG

Vores affaldshuse og cykelparkeringer kan leveres forberedt til sedum tag - dvs et tag som er dækket af grønne planter. Sedum er en plante der kan tåle temperaturudsving langt bedre end almindelige græssorter.

Sedum beskytter undertaget for UV bestråling og ved kraftrige regnskyl suger det store mængder væde til sig. Udover at være et kønt indslag i fx et gårdmiljø er et sedumtag også et godt miljø for både insekter og fugle.



**BETONPLADE**



**FODPLADE**

**BETON-FUNDAMENT**



### LED-BELYSNING

WELAND har udviklet en integreret LED-belysning til flere af vores løsninger, som både er energibesparende og betyder at man ikke behøver at investere i andre lyskilder.

### DØR

Hvis man fx ønsker et helt lukket rum, kan man tilvælge en stabil og robust dør. Døren kan placeres både i gavlen eller på en langside af bygningen.

### AFFALDSINDKAST

Der mulighed for montering af affaldsindkast med gummigardin til fx affaldssortering i et affaldshus.

### FUGLEBESKYTTELSE

Mellem væg og tag findes der en åbning, som bidrager til en god ventilation i fx affaldshuse. Nogle gange kan det være nødvendigt at fylde dette mellemrum med perforerede aluminiums-plader, for at forhindre fugle og andre uønskede gæster i at komme ind i huset. Disse plader kan lakeres i samme farve, som resten af huset.

### FARVER

WELANDS bygninger kan opføres i mange forskellige farver. Se nummererede farveprøver til højre og vær opmærksom på, at farverne ikke er gengivet 100 % rigtigt af tryktekniske årsager.

### PULVERLAKEREDE PROFILER



RAL 9005  
Glans 30  
(Stativ)

RAL 6009  
(Stativ)

RAL 7024  
(Stativ)

NCS 4502-B

### STANDARDFARVER FOR VÆGGE



K 1040 UN  
Alpino  
Lik RAL 9010

F 7912 UN  
Kayak  
Lik RAL 7015

K 1903 UN  
Café  
Lik RAL 1002

F 7884 UN  
China Blue  
Lik RAL 5024

F 7927 UN  
Acropolis  
Lik RAL 7047

K 1301 UN  
Gobi  
Lik RAL 1015



F 2288 UN  
Peach  
Lik RAL 1001

F 2966 UN  
Opal  
Lik RAL 6019

K 2010 UN  
Malibu  
Lik RAL 9003

K 1181 UN Irish  
Cream  
Lik RAL 9001

K 1834 UN  
Kashmir  
Lik RAL 1019

K 1998 UN  
Oslo  
Lik RAL 5024



K 2020 UN  
Tornado  
Lik RAL 7036

K 1902 UN  
Eldorado  
Lik RAL 1014

K 2005 UN  
Paprika  
Lik RAL 3013

F 3007 UN  
Pale Olive  
Lik RAL 6021

Denne brochure er til din inspiration og viser et udvalg af ZENZO's sortiment af WELAND produkter.

Gå ind på [www.zenzo.dk](http://www.zenzo.dk) og se det hele, eller ring til os på 70 27 19 00 og hør om alt det vi kan.

**ZENZO GROUP**

PART OF BIOBAG GROUP

---

ZENZO GROUP  
FRYDENBORGVEJ 27 D  
3400 HILLERØD  
+45 70 27 19 00  
[WWW.ZENZO.DK](http://WWW.ZENZO.DK)

---